



Nutzfahrzeuge
UmbauPortal

Umbaulösung Volkswagen e-Crafter mit Linearlift für mobilitätseingeschränkte Personen

Referenznummer: 0003DE034

Fahrzeugbasis: Crafter



Anbieter


PremiumPartner

AMF-Bruns GmbH & Co. KG

Hauptstraße 101

26689 Apen

DE





Produktbeschreibung und Merkmale

Das weltweit einzigartige Design der spezialgefertigten Hubarme verdankt der AL1 dem Einsatz von Aluminiumprofilen. Millimetergenau gefertigt und aufeinander abgestimmt, ermöglichen diese eine dauerhafte und präzise Funktion. Trotz einer Tragfähigkeit von 400 kg ist der AL1 der leichteste Lift auf dem Markt.

Der Linearlift "AL1 Solid" erfüllt alle erforderlichen Richtlinien für die Beförderung von Menschen mit Behinderung (gemäß DIN 75078 Teil 1). Eine spezielle Abrollsicherung in Form einer Überrollklappe dient zum Ausgleich des Übergangs von der Liftplattform ins Fahrzeuginnere. Diese dient während des Hub- und Senkvorgangs als Unterfahrschutz für den Rollstuhlfahrer; gepaart mit einem Seitenschutzgeländer sowie einer vollautomatisierten Abrollsicherungsclappe wird optimale Sicherheit gewährleistet! Durch das innovative Plattformdesign in Gitteroptik wird eine gute Sicht nach hinten während der Fahrt gewährleistet. LED-Blinkleuchten, die am Lift montiert sind, sorgen für noch mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Der Linearlift ist in 3 Größen lieferbar. (Maße siehe unten). Eine simple Bedienung per Fernbedienung oder Smartphone-App zeichnen den Linearlift als idealen Partner für Selbstfahrer und Passivfahrer aus.

Der Volkswagen e-Crafter mit Linearlift ist ein richtiges Allroundtalent. Mit den Umbauten von AMF-Bruns wird der Crafter zu einem Kraftfahrzeug für mobilitätseingeschränkte Personen (KMP) und ist optimal für den Transport von Rollstuhlfahrern geeignet. Der Rollstuhl gelangt mit Hilfe eines AL1 Linearlifts über den HeckEinstieg in das Fahrzeug. Optional: Der Fahrgastraum lässt sich dank flexibel positionierbarer Einzelsitze auf dem Smartfloor Aluminiumboden individuell an die Anforderungen des Alltages anpassen.

Sonstiges:

- Bedienung: Einhandbedienung 4 Drucktaster hoch/runter/Parkposition /Arbeitsposition)
- Sonstiges: Manuelle Handpumpe, zwei Handgeländer, automatische Blinkleuchten
- Antrieb: Elektrohydraulisch 12 V

Typen

- AL1 1380: Breite 1.290 mm, Tiefe 350 mm, Höhe 1.500 mm
- AL1 1130: Breite 1.200 mm, Tiefe 350 mm, Höhe 1.250 mm
- AL1 1065: Breite 1.120 mm, Tiefe 350 mm, Höhe 1.1850 mm

Nutzbare Plattformgrößen



AL1 1380: Breite 920 mm, Länge 1.380 mm

AL1 1130: Breite 830 mm, Länge 1.130 mm

AL1 1065: Breite 750 mm, Länge 1.065 mm

Weitere Umbauvarianten des Anbieters sind für folgende Modelle verfügbar

Fahrzeugbasis: Transporter

